



The miracles of science™



產品類別		頁數
頭部防護	HC 系列工程安全帽	2
	輕便帽	3
	遮陽帽	3
面部、呼吸防護	活性碳、防塵口罩	4
	防毒面具、防塵濾片	7
	濾棉、濾罐	8
	防毒面具、防毒濾罐	9
	呼吸器、頭罩	10
	送風口罩、逃生用品	11
	面罩、頭盔	12
耳部防護	耳塞、耳罩	13
眼睛防護	護目鏡、安全眼鏡	14
防火系列	防火衣、防火褲、防火鞋	16
手部防護	防護手套	18
	擔架床	21
	防護衣	22
	工作服、圍裙、袖套	24
交通安全、施工安全	交通背心	25
	三角錐、警示帶、警告標示	26
	安全燈	28
	急救箱、滅火器	29
個人安全防護	噴霧器、瓦斯槍、電擊棒	30
醫療防護	洗眼器	31
腳部防護	安全鞋	32
安全帶	安全索、安全帶	33
	高空防墜器	34

HC 系列工程帽

頭部護具

HC-31 HC-31R PE 工程帽 HC-32 HC-32R ABS 工程帽	內襯樣式	ABS 工程安全帽說明
 	 <p>價格：\$116</p>	<p>符合 CNS 標準 1335-Z3001 規定。 內銷檢查登記第 73276 號。 投保產品責任險 1000 萬元。 帽殼：耐衝擊 ABS 塑膠材質。 帽帶：1.M-1G 綠色鬆緊帶。 2.M-1BW 白色鬆緊帶。 3.M-1GJ 勾式鬆緊帶。 4.M11 灰色呢絨帶。 5.M12 灰色呢絨帶 + 扣具。 6.M15 滑扭式呢絨帶。 帽內套：1.M2 PE 一體成型內套 (標準配備) 2.M22 呢絨布內套。 3.M22R 旋鈕式呢絨內套 + 襯墊 顏色：1. 白 2. 黃 3. 橙 4. 藍 5. 橘紅 6. 紅</p>
HC-33 HC-33R 日式工程帽	內襯樣式	HC33 日式工程帽說明
 	 <p>價格：\$245/300(R)</p>	<p>符合 CNS 標準 1335-Z3001 規定。 內銷檢查登記第 73276 號。 投保產品責任險 1000 萬元。 帽殼：耐衝擊 ABS 塑膠材質。 帽帶：1.M13 灰色呢絨帶 + 扣具 (標準)。 2.M14 滑扭式帽帶。 帽內襯：緩衝隔熱彈性保麗龍。 帽內套：1.M23 耐候性呢絨帶 + 柔軟襯墊 (標準配備) 2.M23R 旋鈕式呢絨內套 + 柔軟襯墊。 顏色：1. 白 2. 黃 3. 橙 4. 藍 5. 橘紅</p>
HC-81 HC-81R 澳洲工程帽	內襯樣式	HC81 澳洲工程帽說明
 	 <p>價格：\$200/255(R)</p>	<p>符合 CNS 標準 1335-Z3001 規定。 內銷檢查登記第 73276 號。 投保產品責任險 1000 萬元。 帽殼：耐衝擊 ABS 塑膠材質。 帽帶：1.M18 舒適性帽帶 + 扣具。 帽內套：1.M28 有 8 個固定點之呢絨內套 + 柔軟襯墊 (標準配備) 2.M28R 旋鈕式呢絨內套 + 柔軟襯墊。 顏色：1. 白 2. 黃 3. 橙 4. 藍</p>
<p>印字：可加印公司名稱、標誌、編號或貼色條。(工資另外計價)</p>		

● 型錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。


BP-65 PE 輕便帽	內襯樣式	ABS 工程安全帽說明
 	 價格：\$85	顏色：1. 白 2. 黃 3. 橙 4. 藍 5. 紅 帽帶：鬆緊帽帶為標準配備 敬告：輕便帽不能代替工程安全帽使用。 印字：可加印公司名稱、標誌、編號或貼色條。(工資另外計價) (使用於防止輕度碰撞之場所)

PP-550 隔離衣	隔離衣說明	P-053 遮陽帽	P-053 遮陽帽說明
	<ul style="list-style-type: none"> • 30g m/m 不織布製成・鬆緊袖口・ • Size:120x140 cm • 單位：100PCS/箱 價格：\$27	 價格：\$168	<ul style="list-style-type: none"> • 可用於工程安全帽上・減少陽光照射面積・
		P-0531 遮陽帽	P-0531 遮陽帽說明
		 價格：\$210	<ul style="list-style-type: none"> • 可用於工程安全帽上・減少陽光照射面積・
NP-316 防塵頭巾	NP-316 頭巾說明	NP-300 帽襯	NP-300 帽襯說明
	<ul style="list-style-type: none"> • PP 不織布 0.4 x 長 500mm x 寬 680mm・ • PC 鏡片 0.2x100x170mm・ • 綁帶 2 條長 600mm・ 價格：\$75	 價格：\$300 (100條)	<ul style="list-style-type: none"> • 材質：藍色壓紋 PP 不織布・ • 厚度：0.5 m/m・ • 寬度：64cm・ • 高度：12cm・ 價格：\$9 CAP-BL CAP-WH 

● 型錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。

口罩系列

活性碳口罩、防塵口罩

<p>NP-12 活性碳口罩</p>  <p>價格：\$315 (50個)</p>	<p>NP-13S 兒童防塵口罩</p>  <p>價格：特惠價</p>
<p>NP-12K 活性碳口罩 (單包裝)</p>  <p>價格：\$420 (50個)</p>	<p>NP-18 防塵口罩</p>  <p>價格：\$11</p>
<p>NP-12CK 活性碳纖維口罩</p>  <p>價格：\$525 (50個)</p>	<p>NP-20 活性碳口罩</p>  <p>價格：\$15</p>
<p>NA-399 奈米級口罩</p>  <p>價格：\$32</p>	<p>NP-3D 折合式口罩</p>  <p>價格：特惠價</p>
<p>NP-13 防塵口罩</p>  <p>價格：\$210 (50個)</p>	<p>NP-3DS 兒童防塵式口罩</p>  <p>價格：特惠價</p>

● 圖中所示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。















活性碳口罩、防塵口罩

<p>F-710 防塵口罩</p> 	<p>符合美國 NIOSHN95 標準。 尺寸：1.3x125x130mm。 貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭頸部各由 5mm 寬橡膠帶固定。</p> <p>價格：\$20</p>	<p>NP-22 防塵口罩</p> 	<p>黃色 PE 口罩，有空氣室，呼吸時無壓迫感，附棉質墊布，濾棉可更換。口罩尺寸 90x100mm，濾片尺寸：2.0x73x90mm。</p> <p>價格：\$30</p>
<p>F-710C 防塵口罩</p> 	<p>符合美國 NIOSHN95 標準。 尺寸：1.3x125x130mm。 貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭頸部各由 5mm 寬橡膠帶固定。</p>	<p>NP-22A 活性碳口罩</p> 	<p>與 NP-22 相同，濾片由進口活性碳片與濾棉貼合，活性碳尺寸：1.5x73x90mm。</p> <p>價格：\$33</p>
<p>F-710CV</p> 	<p>符合美國 NIOSHN95 標準。 尺寸：1.3x125x130mm。 貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭頸部各由 5mm 寬橡膠帶固定。</p> <p>價格：\$53</p>	<p>F-323 防塵口罩</p>  <p>價格：\$20 本體</p>	<p>F-323C 活性碳口罩</p>  <p>價格：\$35 本體</p>
<p>N-1125OV 活性碳口罩</p> 	<p>美國 Willson 廠牌，符合美國 NIOSHN95 標準，具有閥門呼吸更省力。</p>	<p>F-2 濾塵片</p> 	<p>F-3A 活性碳片</p> 
<p>F-323A 網式防塵口罩</p> 	<p>由固定式軟網及更換式本體組成，本體符合歐洲 P2 標準，軟網具有彈性，可隨意揉捏。</p> <p>價格：\$48</p>	<p>NP-16 防塵口罩</p> 	<p>NP-15 紙口罩</p> 
<p>F-323AC 網式活性碳口罩</p> 	<p>由固定式軟網及更換式本體組成，本體符合歐洲 P2 標準，軟網具有彈性，可隨意揉捏。</p> <p>價格：\$48</p>	<p>B-28 子母活性碳口罩</p> 	<p>口罩為弧形設計，服貼舒適，外層花格 TC 布料，中層不織布，內層黑色 TC 布料，配合可更換黏貼式活性碳口罩。</p>

● 型錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。

口罩系列


























活性碳口罩、防塵口罩

NP-23 活性碳口罩		3M9913P1 活性碳口罩	
	外層花格 TC 布料，中層活性碳片及不織布，內層黑色 TC 布料。 價格：特惠價		符合澳洲、紐西蘭 P1 標準，對粉塵過濾效率達 80% 以上，內附活性碳，並可過濾有機氣體，好呼吸，阻抗低，貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭頸部各由鬆緊帶固定。 價格：\$825(15個)
NP-25 活性碳口罩		3M9913V/9914P1 帶閥活性碳口罩	
	口罩為弧形設計，服貼舒適，外層花格 TC 布料，中層活性碳片及不織布，內層黑色 TC 布料。 價格：特惠價		9913V 為 P1 標準，為 9913 之帶閥型口罩，通過紐澳認證。 9914 為 P1 標準，為 9913 之帶閥型口罩，通過歐洲認證。 價格：\$950(10個)
3M 8710/8810 防塵口罩		3M 8214 N95 電鍍用口罩	
	3M8710P1 防塵口罩符合澳洲、紐西蘭 P1 標準，對粉塵過濾效率達 80% 以上，好呼吸，阻抗低，貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭頸部各由鬆緊帶固定。 價格：\$525(20個)		符合美國 NIOSHN95 標準，對粉塵過濾效率達 95% 以上，本產品針對電鍍作業場所使用。 價格：特惠價
3M 8812 防塵口罩	8511 N95 防塵口罩	3M 8247 R95 活性碳口罩	
8710 帶閥型，呼吸更省力。	8210 帶閥型，呼吸更省力。		3M 8247 R95 酸性氣體口罩符合美國 NIOSHN95 標準，對粉塵過濾效率達 95% 以上，內附活性碳，貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭頸部各由鬆緊帶固定。 價格：\$1800(20個)
			
價格：\$470(10個)	價格：特惠價		
3M 8210 N95 防塵口罩		8577 P95 活性碳口罩	8576 P95 酸性氣體用
	符合美國 NIOSHN95 標準，對粉塵過濾效率達 95% 以上，貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭頸部各由鬆緊帶固定。 價格：\$630(20個)	8247 帶閥型，呼吸更省力。	8246 帶閥型，呼吸更省力。
			
		價格：\$1155(10個)	價格：\$1260(10個)
3M 9042A/9010 折合式口罩		3M8246R95 酸性氣體口罩	
	3M9042A 符合澳洲、紐西蘭 P1 標準，折合式攜帶方便，不佔空間，內附活性碳，可過濾有機氣體，貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭頸部各由鬆緊帶固定。 3M9042 符合美國 NIOSHN951 標準，折合式攜帶方便，不佔空間，對粉塵過濾效率達 95%。 價格：\$1000(25個)		符合美國 NIOSHN95 標準，對粉塵過濾效率達 95% 以上，內附活性碳，並可過濾有機氣體及濾酸性氣體，貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭頸部各由鬆緊帶固定。 價格：\$2000(20個)

● 圖錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。

活性碳口罩、防塵口罩

防毒面罩、防毒濾片

<p>3M3200 單罐式防毒口罩</p>  <p>單濾罐式，質輕柔軟，舒適輕便，可搭配 3000 系列濾材使用。</p> <p>價格：\$368</p>	<p>3M110 單用氣體偵測器</p>  <p>此氣體偵測器為單用拋棄型，買入後保固 2 年，110 備有氧氣、一氧化碳及硫化氫三種機型可選擇，並同時具有聲音、震動、警式燈三種警示功能。</p> <p>價格：來電洽</p>											
<p>3M3001-100 有機濾罐</p>  <p>搭配 3200 面具使用的有機氣體濾罐。</p> <p>價格：來電洽</p>	<p>3M740 四用氣體偵測器</p>  <p>此氣體偵測器可燃性氣體、氧氣、一氧化碳及硫化氫四種氣體，並同時具有聲音、震動、警式燈三種警示功能。</p> <p>價格：來電洽</p>											
<p>3M3700 濾棉固定盒</p>  <p>搭配 3200 面具使用的固定盒，固定盒配合 3744 活性碳濾棉使用。</p> <p>價格：\$116</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="807 836 986 862">3M 6001 濾罐</th> <th data-bbox="992 836 1171 862">3M 6002 濾罐</th> <th data-bbox="1177 836 1356 862">3M 6003 濾罐</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="807 871 986 963"> <p>有機</p>  </td> <td data-bbox="992 871 1171 963"> <p>酸性</p>  </td> <td data-bbox="1177 871 1356 963"> <p>有機酸性</p>  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 971 986 1081"> <p>可有效過濾有機氣體。</p> <p>價格：\$230(2個)</p> </td> <td data-bbox="992 971 1171 1081"> <p>可有效過濾酸性氣體，如氯氣、鹽酸、二氧化硫、硫化氫、二氧化氮。</p> <p>價格：\$230(2個)</p> </td> <td data-bbox="1177 971 1356 1081"> <p>可有效過濾有機、氧氣、鹽酸、二氧化硫及氫氣氣體。</p> <p>價格：\$230(2個)</p> </td> </tr> </tbody> </table>			3M 6001 濾罐	3M 6002 濾罐	3M 6003 濾罐	<p>有機</p> 	<p>酸性</p> 	<p>有機酸性</p> 	<p>可有效過濾有機氣體。</p> <p>價格：\$230(2個)</p>	<p>可有效過濾酸性氣體，如氯氣、鹽酸、二氧化硫、硫化氫、二氧化氮。</p> <p>價格：\$230(2個)</p>	<p>可有效過濾有機、氧氣、鹽酸、二氧化硫及氫氣氣體。</p> <p>價格：\$230(2個)</p>
3M 6001 濾罐	3M 6002 濾罐	3M 6003 濾罐										
<p>有機</p> 	<p>酸性</p> 	<p>有機酸性</p> 										
<p>可有效過濾有機氣體。</p> <p>價格：\$230(2個)</p>	<p>可有效過濾酸性氣體，如氯氣、鹽酸、二氧化硫、硫化氫、二氧化氮。</p> <p>價格：\$230(2個)</p>	<p>可有效過濾有機、氧氣、鹽酸、二氧化硫及氫氣氣體。</p> <p>價格：\$230(2個)</p>										
<p>3M3744P2 活性碳濾棉</p>  <p>P2 等級活性碳濾棉，搭配 3700 固定盒使用，更換方便，可有效過濾電鍍煙塵及粉塵。</p> <p>價格：\$53</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="807 1107 986 1133">3M 6004 濾罐</th> <th data-bbox="992 1107 1171 1133">3M 6005 濾罐</th> <th data-bbox="1177 1107 1356 1133">3M 6006 濾罐</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="807 1142 986 1233"> <p>氨氣</p>  </td> <td data-bbox="992 1142 1171 1233"> <p>甲醛</p>  </td> <td data-bbox="1177 1142 1356 1233"> <p>綜合</p>  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1242 986 1351"> <p>可有效過濾氨氣及部分氮衍生的化合物氣體。</p> <p>價格：\$284(2個)</p> </td> <td data-bbox="992 1242 1171 1351"> <p>可有效過濾甲醛氣體。</p> <p>價格：\$336(2個)</p> </td> <td data-bbox="1177 1242 1356 1351"> <p>3M 綜合型濾罐。</p> <p>價格：\$546(2個)</p> </td> </tr> </tbody> </table>			3M 6004 濾罐	3M 6005 濾罐	3M 6006 濾罐	<p>氨氣</p> 	<p>甲醛</p> 	<p>綜合</p> 	<p>可有效過濾氨氣及部分氮衍生的化合物氣體。</p> <p>價格：\$284(2個)</p>	<p>可有效過濾甲醛氣體。</p> <p>價格：\$336(2個)</p>	<p>3M 綜合型濾罐。</p> <p>價格：\$546(2個)</p>
3M 6004 濾罐	3M 6005 濾罐	3M 6006 濾罐										
<p>氨氣</p> 	<p>甲醛</p> 	<p>綜合</p> 										
<p>可有效過濾氨氣及部分氮衍生的化合物氣體。</p> <p>價格：\$284(2個)</p>	<p>可有效過濾甲醛氣體。</p> <p>價格：\$336(2個)</p>	<p>3M 綜合型濾罐。</p> <p>價格：\$546(2個)</p>										
<p>3M 6200 中半面式防毒口罩</p>  <p>雙濾罐式，質輕柔軟，舒適輕便，可搭配多種濾材使用，以確保您呼吸系統的健康。6000 全系列符合美國 NIOSH 標準。</p> <p>價格：\$441</p>	<p>3M 7093 P100 防塵濾罐</p>  <p>美國 NIOSHP100 等級，對粉塵過濾效率達 99.97% 以上，此濾罐裝上後可測試氣密性，對您的安全更加保障。此濾罐可直接裝在面具上面使用。</p> <p>價格：\$610(4個)</p>											
<p>3M6800 全面式防毒面具</p>  <p>雙濾罐式，全面罩可保護眼睛及臉部，可搭配多種濾材使用，以確保您呼吸系統的健康。6000 全系列符合美國 NIOSH 標準。</p> <p>價格：\$4725</p>	<p>3M 7093C P100 有機濾罐</p>  <p>美國 NIOSHP100 等級，內附活性碳，可過濾有機氣體及氫氣酸，對粉塵過濾效率達 99.97% 以上，此濾罐可直接裝在面具上面使用。</p> <p>價格：來電洽</p>											

● 型錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。

口罩系列


















濾棉、濾罐

<p>3M 2071 P95</p>  <p>濾棉</p> <p>售價：\$180(2片)</p> <p>美國 NIOSHP95 等級，對粉塵過濾效率達 95% 以上。此濾棉可直接裝在面罩上，使用方便。</p>	<p>3M 2091 P100</p>  <p>濾棉</p> <p>售價：\$190(2片)</p> <p>美國 NIOSHP100 等級，對粉塵過濾效率達 99.97% 以上。此濾棉可直接裝在面罩上，使用方便。</p>	<p>3M 2096 P100</p>  <p>濾棉</p> <p>售價：來電洽</p> <p>美國 NIOSHP100 等級，對粉塵過濾效率達 99.97% 以上。內附活性炭，可過濾酸性氣體及粉塵。此濾棉可直接裝在面罩上，使用方便。</p>	<p>3M 2097 P100</p>  <p>濾棉 (酸性)</p> <p>售價：\$250(2片)</p> <p>美國 NIOSHP100 等級，對粉塵過濾效率達 99.97% 以上。內附活性炭，可同時過濾有機氣體及粉塵。此濾棉可直接裝在面罩上，使用方便。</p>	<p>3M501 濾蓋 / 3M502 濾蓋</p>  <p>售價：\$50 售價：\$75</p> <p>501 濾蓋可搭配 5N11 濾棉使用，502 濾蓋則可搭配其它濾罐及 2000 系列濾棉使用。</p>	
<p>3M 5N11 N95 濾棉</p>  <p>售價：\$285(10片)</p> <p>美國 NIOSHN95 等級，對粉塵過濾效率達 95% 以上。請搭配 501 濾蓋使用，方便快捷。</p>	<p>HP-156 片狀吸油棉</p>  <p>3M 高效能吸油棉，吸收量 20 倍，只吸油，不吸水，為水基油類利器。處理漏油能力佳，可回收使用，降低使用成本。尺寸：17" x 19"；100 片 / 包，每包最大吸收量約：37.5 加侖。售價：\$3150(100片)</p>		<p>NP-21 防塵口罩</p>  <p>由口罩本體過濾粉塵，可清洗，附排氣閥，尺寸 5.0x100x120mm。售價：來電洽</p>		
<p>NP-303/NP-304 防塵口罩 (含濾罐)</p>  <p>售價：\$137 售價：\$158</p> <p>單濾罐，雙排氣孔，配合濾罐 RC101(15x69mm)。</p> <p>雙濾罐，雙排氣孔，配合濾罐 RC101(15x69mm)。</p>		<p>NP-305/NP-306 防毒口罩 (不含濾罐)</p>  <p>售價：\$137 售價：\$147</p> <p>雙排氣孔，配合下列濾毒罐使用，如 RC-201、RC-202、RC-203、RC-206、RC-209。(30x69mm)。</p>		<p>NP-307/NP-308 防毒口罩 (不含濾罐)</p>  <p>售價：\$137 售價：\$147</p> <p>雙排氣孔，配合下列濾毒罐使用，如 RC-1、RC-2、RC3、RC6、RC9。(23x77mm)。</p>	
<p>RC-101</p>  <p>PF-5</p> 		<p>RC-201 RC-202 RC-203</p>  <p>RC-206 RC-209</p>  <p>PF-7</p> 		<p>RC-1 RC-2 RC-3</p>  <p>RC-6 RC-9</p>  <p>PF-80</p> 	
<p>R-1000 / R-2000 防毒口罩 (不含濾罐)</p>  <p>售價：\$660 售價：\$840</p> <p>進口單濾毒罐，雙排氣孔，配合下列濾毒罐使用，如 RC-201、RC-202、RC-203、RC-206、RC-209 及 RC-64, RC-80。</p> <p>進口雙濾毒罐，雙排氣孔，配合下列濾毒罐使用，如 RC-201、RC-202、RC-203、RC-206、RC-209 及 RC-64, RC-80。</p>		<p>RC-64 P2 濾毒罐</p>  <p>售價：來電洽</p> <p>澳洲進口濾毒罐，RC-64 及 RC-80，皆有 P2 功能。RC-80 則含有過濾有機氣體功能。</p>	<p>RC-80 有機防塵罐</p>  <p>售價：來電洽</p>	<p>RC-1、RC-101、RC-201</p> <p>無毒性粉塵過濾罐，由三層密度不同濾棉組成，可過濾微小顆粒粉塵。</p>	<p>RC-2</p> <p>進口活性炭直徑 1mm，適用於一般有機氣體。</p>
<p>RC-2</p> <p>售價：\$60</p>	<p>RC-3</p> <p>售價：\$60</p>	<p>RC-6</p> <p>售價：\$80</p>	<p>RC-9</p> <p>售價：\$80</p>	<p>RC-3</p> <p>進口活性炭直徑 0.8mm，適用於噴漆及一般有機氣體。</p>	<p>RC-203</p> <p>進口活性炭直徑 0.8mm，適用於噴漆及一般有機氣體。</p>
<p>RC-6</p> <p>售價：\$80</p>	<p>RC-9</p> <p>售價：\$80</p>	<p>RC-6</p> <p>進口活性炭直徑 1mm，適用於一般無機氣體及酸性氣體。</p>		<p>RC-206</p> <p>進口活性炭直徑 1mm，適用於一般無機氣體及酸性氣體。</p>	<p>RC-9</p> <p>進口活性炭直徑 1mm，適用於農藥作業場所。</p>
<p>PF-80</p> <p>上下壓紋不織布，內層 3mm 不織布及超細纖維。</p>		<p>3M P-110T 吸液棉</p>  <p>售價：\$925(50片)</p>			

● 目錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。

口罩、防毒面具

送風口罩、防毒濾罐

TR-2002 防毒面具		A2-200 有機濾罐	B2-201 無機濾罐
 <p>義大利製 TPR 廣角防毒面具。接上結合器可使用低濃度濾罐。(濾毒罐及結合器為選購品)</p> <p>售價：\$2520 零件：\$500(五爪頭帶) 零件：\$500(鏡片)</p>	 <p>TR-2002適用 中濃度有機氣體濾毒罐。</p> <p>售價：\$520</p>	 <p>中濃度無機氣體濾毒罐。</p> <p>售價：來電洽</p>	
TR-2002S 矽膠防毒面具		E2-201 硫化物濾罐	K2-200 氨氣物濾罐
 <p>義大利製矽膠防毒面具。(濾毒罐及結合器為選購品)</p> <p>售價：\$4700 零件：\$500(五爪頭帶) 零件：\$500(鏡片)</p>	 <p>售價：\$520</p>	 <p>售價：\$520</p>	
UE-A / UE-B 送風口罩		P3-100 防塵罐	2030-A1B1 有機酸性濾罐
 <p>UE-A 電池式 UE-B 充電式</p> <p>UE-A 送風口罩 4A 電池 4 個約可使用 5-8 小時。</p> <p>UE-B 送風口罩 4 個 4A 電池，附充電器可重複使用，充電約 500 次。</p> <p>售價：來電洽</p>	 <p>歐洲 P3 級防塵罐，0.3um 顆粒，防塵率達 99.9%。</p> <p>售價：\$540</p>	 <p>低濃度有機及酸性氣體混合罐。TR-2027適用</p> <p>售價：\$200</p>	
UE-C / UE-D 送風口罩		ABEK-202 綜合濾罐	A2B2P3-203 酸性濾毒罐
 <p>專利電動送風口罩 UE-C 電池式 UE-D 充電式</p> <p>UE-C 送風口罩 4A 電池 4 個約可使用 5-8 小時。</p> <p>UE-D 送風口罩 4 個 4A 電池，附充電器可重複使用，充電約 500 次。</p> <p>售價：來電洽</p>	 <p>TR-2002適用 中濃度綜合濾毒罐。</p> <p>售價：\$630</p>	 <p>中濃度無機及防煙濾毒罐。</p> <p>售價：來電洽</p>	
HP-330 防煙面罩		ABEK2-P3 綜合防塵罐	UP3-204 綜合 CO 罐
 <p>此型面罩專用於火災現場緊急逃離濃煙區，使用時間約 20 分鐘，每個面罩都均附有紅色保存袋，可用掛於牆壁上。</p> <p>售價：\$1750</p>	 <p>TR-2002適用 中濃度綜合性濾毒罐。</p> <p>售價：\$730</p>	 <p>TR-2002適用 中濃度綜合濾毒罐可防一氧化碳。</p> <p>售價：\$2100</p>	
		TR-2027 防毒面具	TR-2002-1
		 <p>售價：\$3400</p>	 <p>售價：來電洽</p>

● 型錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。

呼吸器、頭罩、防毒面具

<p>BVF-1303 空氣呼吸器</p>  <p>義大利 SPASCIANI 牌，鋼瓶 3 公升 x300BAR，適用於短時間搶修或緊急逃生用，充氣 300BAR 約可使用 30 分鐘，由於體積小，也適合放在車上備用。</p> <p>售價：\$26000</p>	<p>MK2-1603 空氣呼吸器</p>  <p>售價：\$33000 義大利 SPASCIANI 牌，6 公升 x300BAR 高強力合金鋼鋼瓶，面罩附強制增加濾層鈕及快速洩壓閥，夜光指示壓力錶對壓 450RAR 鋼瓶內空氣小於 60BAR 時破筒有警鈴響聲，玻璃纖維掛架及尼龍掛帶。(標準包裝：紙盒外箱)。(選購配件：特製塑膠地)</p>	
<p>NP-505 送風化學頭罩</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. 黃色 PVC 夾網布，厚 0.35x 長 660mm。 2. 內附可說大小尼龍頭罩，空氣濾層調節器，快速接頭。 3. 可更換 PC 鏡片二片 (0.5x110x200mm)。 <p>售價：\$2100</p>	<p>NP-503 送風頭罩</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. 綠色 PVC 夾網布，厚 0.5x 長 800mm。 2. 內附安全帽，尼龍腰帶，空氣濾層調節器，快速接頭。 3. 頭巾內雙層設計，以防細砂滲入頸部。 4. 鏡片由外面快速更換。 5. PC 及玻璃鏡片各一片。 <p>售價：\$3150</p>	<p>AC-190 送風面具</p>  <p>義大利 SPASCIANI 品牌品包括防毒面具，橡膠軟管，由水過濾罐，風量調節器，快速接頭及腰帶。</p> <p>售價：\$9400</p>
<p>TR-85/85S 送風面具</p> <p>售價：\$5200</p>  <p>TR-2002 防毒面具與伸縮蛇管調節器、腰帶、快速接頭組合組成，每人需要空氣量約 1/2HP 空氣壓縮機所產生的空氣。</p>  <p>售價：\$7000</p>		

● 圖錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。

送風口罩、逃生用品

NP-375 送風口罩	AD-24 空壓自動排水器	AF-104B 空氣分離過濾器
		
<p>腰帶附空氣流量調節器、快速接頭、送風管為特製 pvc 軟管，不會曲折而妨礙空氣流通。</p> <p>售價：\$1150</p>	<p>裝於空壓機空氣桶下方之排水孔，可自動除去空氣桶之油水及雜質。</p> <p>售價：\$4400</p>	<p>裝於管路中間，將攪流分離物理原理，多重應用在濾蕊前端，可除去大部分的水分與雜質，剩餘水分再由濾蕊來濾除，因此濾蕊不易阻塞，更不易產生壓降。</p> <p>售價：\$3465</p>
NP-312 噴漆頭巾	TA-999 防煙面罩	TA-995 濃煙逃生袋
		
<p>1. 黃色 PVC 夾網布，厚 0.35x 長 400mm。</p> <p>2. 由雙罐式口罩附連毒罐，外加頭巾製成。</p> <p>3. 可更換 PC 鏡片二片 (0.5x110x200mm)。</p> <p>售價：\$840</p>	<p>濾片：由氧化纖維布活性碳過濾層及反應性活性碳纖維布等組成，可過濾大多火場有害氣體達 15 分鐘左右。</p> <p>罩體：由航太級高溫分子薄膜製成可放於 400 度 C 高溫環境持續用 30 秒以上。</p> <p>保存時間：面罩未拆封可保存四年以上。</p> <p>售價：\$420</p>	<p>售價：\$15</p> <p>0.035tmmx550Wx880L 濃煙逃生袋，耐溫約 130°C</p> <p>1. 打開袋口，上下搖動讓空氣充分裝入袋子。</p> <p>2. 迅速套入頭頸部，用手握住頸部袋口。</p> <p>3. 大約可迅速從 10 層樓高之濃煙區安全逃生。</p> <p>4. 逃生袋不可直接接觸火舌。</p>
ATG-1515 逃生防火毯	SIL-1515 滅火逃生毯	HTX-1000 / HTX-600
		<p>高溫電鏢防火毯</p> 
<p>1. 耐火溫度：538°C。</p> <p>2. 厚度尺寸：0.48mm(高) x150cm(長)x150cm(寬)。</p> <p>3. 重量：約 1Kg/件</p> <p>4. 附保存袋一只。</p> <p>售價：\$1450</p>	<p>1. 耐火溫度：537°C。</p> <p>2. 厚度尺寸：0.43mm(高) x150cm(長)x150cm(寬)。</p> <p>3. 重量：1460 克/件</p> <p>4. 附保存袋一只。</p> <p>售價：\$1550</p>	<p>HTX-1000 售價：\$1260</p> <p>1. 耐火溫度：1649°C。</p> <p>2. 厚度尺寸：1.17mm(高)</p> <p>3. 寬度尺寸：90cm(寬)，寬長度由客戶指定。</p> <p>4. 重量：1121 克/(平方公尺)</p> <p>5. 附保存袋一只(2M 以上附保存袋)</p> <p>HTX-600 售價：\$900</p> <p>1. 耐火溫度：1649°C。</p> <p>2. 厚度尺寸：0.71mm(高)</p>

● 型錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。

面罩、頭盔

FC2~ 系列防塵面罩		FC4~ 系列防塵面罩		電焊面罩					
FC-25	FC-28	FC-28G	FC-29	FC-45	FC-48	FC-48G	FC-49	633P / 633F	633CAP
									
FC-25 PC0.8x200x300mm 包絡邊·防塵·防液體噴濺·防輕衝擊·可調整弧度。 售價: \$85	FC-28 PC1.0x200x300mm 包絡邊·防熱·防衝擊·可調整弧度。 售價: \$95	FC-28G PC1.0x200x300mm 綠色包絡邊·遮光·防熱·防衝擊·可調整弧度。 售價: \$145	FC-29 200x300mm 金屬網堵黑漆·防止反光·隔熱·散熱及伐木用。 售價: \$270	FC-45 PC0.8x200x300mm 包絡邊·防塵·防液體噴濺·防輕衝擊·可調整弧度。 售價: \$125	FC-48 PC1.0x200x300mm 包絡邊·防熱·防衝擊·可調整弧度。 售價: \$135	FC-48G PC1.0x200x300mm 綠色包絡邊·遮光·防熱·防衝擊·可調整弧度。 售價: \$185	FC-49 200x300mm 金屬網堵黑漆·防止反光·隔熱·散熱及伐木用。 售價: \$270	632P 售價: \$250	567P 售價: \$480
FC-28T PC1.5x200x300mm 包絡邊·防高溫·高衝擊·可調整弧度。 售價: \$300	FC-48T PC1.5x200x400mm 包絡邊·防高溫·高衝擊·可調整弧度。 售價: \$300	編號說明 567 手提式 F: F.R.T.P 尼龍 + 玻纖。 632 手提式 P: PP 聚丙烯。 633 頭戴式 CAP: 安全帽 L: LENS 鏡片 售價: \$30							
K 系列頭盔 隔熱片									
K4 頭盔 + K25 防熱片		K-25		K-28		K-28GN		K-4 簡易型頭盔	
								簡易型無旋鈕頭盔可配合 K-25·K-28·K-28GN·無銹邊面罩使用。 K-25 防塵面罩 PC0.8x200Hx300W 無銹邊防衝擊·防噴濺。 K-28 防熱面罩 PC1.0tx200Hx300W 無銹邊防衝擊·防熱。 K-28GN 遮光防熱面罩 PC1.0tx200Hx300W 無銹邊遮光防研 售價: 來電洽詢	
B1 黃色頭盔 / A3 鋁框									
B-1 黃色頭盔 + FC-48 隔熱片		B1 黃色頭盔		A-3 鋁框		B-1 黃色頭盔			
						頭盔部分由 ABS 一體成型·頭圍由尼龍材料製造·可調整大小·可配合 FC-25 至 FC-48T 面罩。 A-3 鋁框 固定於安全帽與面罩之間·三段掀開·外圍鋁材電鍍·內圍 ABS 塑膠·後面由彈簧條固定。 售價: \$242			
售價: \$100		售價: \$120		售價: \$530		A-750300 電源安全掛鎖		EC-603 合金鋼地線夾	
6PA3C (附帽) 6PA3 (不附帽)		B1-FC72-C2		G10-CAP					
						使用於電源開關鎖住·防止他人誤啟開關造成意外。		鋼 條 23x200mm·孔徑 17mm·烤漆握把 190mm·重量 600g·60 平方以下電纜線使用。 售價: 來電洽詢	
售價: 來電洽詢		售價: 來電洽詢		售價: \$530		材質說明		售價: 來電洽詢	
6PA3C 頭盔電焊面罩 由安全帽·電焊面罩組成·防止電焊時·墜落物落下傷及頭部。 6PA3C 頭盔電焊面罩 裝上安全帽後為 6PA3C		G10-CAP 安全帽 + 鋁框 + 電焊片 #10 號·寬 300x 高 200mm。		PC(POLYCARBONCTE) 聚碳酸酯 (防彈膠) 為現今高科技產品·質堅韌·熔點高·使用於高溫爐前作業或機器轉動時·保護面部最佳材料·防彈玻璃亦是由此材料製成。					

● 型錄所標示數據僅供參考·精準尺寸以實物為準。

耳塞、耳罩

<p>EAR / EAR-C 海綿耳塞</p> <p>不附線 附線</p>  <p>售價: \$10 售價: \$20 PU 發泡 · 錐型 ·</p>	<p>L3 防音耳罩</p>  <p>售價: \$1100</p>	<p>EM-92 豪華型耳罩</p>  <p>售價: \$200</p>
<p>3M-1100 / 3M-1110 海綿耳塞</p> <p>不附線 附線</p>  <p>售價: \$10 售價: \$13 PU 發泡 · 錐型 ·</p>	<p>知名廠牌 BilsomLightning L3 耳罩 · 高效性防護 · NRR 值 30db ·</p>	<p>罩杯由精密模具製造 · 杯墊及耳弓墊由超柔軟材料製成 · 配戴非常舒適 · 遮音效果最佳 · SNR 值 = 22 ·</p>
<p>MAX-1 / MAX-30 海綿耳塞</p> <p>不附線 附線</p>  <p>售價: \$11 售價: \$16 PU 發泡 · NRR 值 33 ·</p>	<p>V3 防音耳罩</p>  <p>售價: \$920</p>	<p>EM-68 防音耳罩</p>  <p>售價: \$160</p>
<p>NP-323 草菇型耳塞</p> <p>NP-32 NP-323</p>  <p>售價: \$13 軟質 PVC 附線 · 保存盒 · 珠鍊 ·</p>	<p>知名廠牌 BilsomViking V3 耳罩 · 高效性防護 · NRR 值 29db ·</p>	<p>藍色罩杯 · 黑色杯墊 · 一體成型耳弓 · 耳弓掛法有三種 1 · 頭部 2 · 後頸部 3 · 下顎 ·</p>
<p>NP-353 草菇型耳塞</p> <p>NP-35 NP-353</p>  <p>售價: \$27 軟質 PVC 附線 · 保存盒 · 珠鍊 ·</p>	<p>H10A 頭戴式耳罩</p>  <p>售價: \$600</p>	<p>EM-66 防音耳罩</p>  <p>售價: \$160</p>
<p>NP-363 傘型耳塞</p> <p>NP-36 NP-363</p>  <p>售價: \$25 軟質 · TRP 發泡附線 · 保存盒 · 珠鍊 ·</p>	<p>美國知名廠牌 PELTOR 耳罩 · 適用在噪音值低於 105 分的場所 · 專利雙層耳罩設計 · 提供高舒適度及高聲音衰減值 · 不鏽鋼材質頭帶 · 堅固耐用 · NRR 值 30db ·</p>	<p>橘紅色罩杯 · 黑色杯墊 · 耳弓由不鏽鋼彈簧條及耐候性尼龍組成 ·</p>
<p>NP-383 三葉型耳塞</p> <p>NP-38 NP-383</p>  <p>售價: 未電洽詢 軟質 PVC 附線 · 保存盒 · 珠鍊 ·</p>	<p>H9A 頭戴式耳罩</p>  <p>售價: \$800</p>	<p>EM-62 防音耳罩</p>  <p>售價: \$100</p>
<p>NP-383 三葉型耳塞</p> <p>NP-38 NP-383</p>  <p>售價: 未電洽詢 軟質 PVC 附線 · 保存盒 · 珠鍊 ·</p>	<p>適用在噪音值低於 98 分的場所 · 在高頻及低頻聲音皆有絕佳的聲音衰減值 · 不鏽鋼材質頭帶 · 堅固耐用 · NRR 值 25db ·</p>	<p>黃色罩杯 · 黑色杯墊 · 一體成型耳弓 · 耳弓掛法有三種: 1 · 頭部 2 · 後頸部 3 · 下顎 ·</p>
	<p>H9P3E 安全帽式耳罩</p>  <p>售價: \$730</p>	<p>SL-4001 / LX-101</p>  <p>噪音計 照度計 售價: \$4700 售價: \$2100</p>
<p>適用在噪音值低於 98 分的場所 · 可與安全帽搭配使用 · 適用於大多數的安全帽 · 不鏽鋼材質頭帶 · 堅固耐用 · NRR 值 23db ·</p>	<p>SL-4001 噪音計 液晶數字顯示 · 快慢切換開關最高分貝定點指示 · 範圍 35 - 130 分貝 · 三段範圍選擇 · 交直流兩用 ·</p> <p>LX-101 照度計 測試範圍 0-5000 燭光 · 分 3 個波段 · 外觀尺寸: 108X73X23mm · 取樣時間 0.4 秒 ·</p>	<p>SL-4001 噪音計 液晶數字顯示 · 快慢切換開關最高分貝定點指示 · 範圍 35 - 130 分貝 · 三段範圍選擇 · 交直流兩用 ·</p> <p>LX-101 照度計 測試範圍 0-5000 燭光 · 分 3 個波段 · 外觀尺寸: 108X73X23mm · 取樣時間 0.4 秒 ·</p>

● 型錄所標示數據僅供參考 · 精準尺寸以實物為準 ·

護目鏡、安全眼鏡

<p>NP-102 防塵護目鏡</p>  <p>價格: \$30</p>	<p>SG-155 防霧護目鏡</p>  <p>價格: \$85</p>	<p>GS-100 眼鏡護邊</p>  <p>價格: \$55</p>
<p>軟質 PVC 鏡框，多數通氣孔，後由鬆緊帶固定，PC 鏡片可更換，鏡片尺寸 1.0x65x140mm。</p>	<p>BLUEEAGLE 新型護目鏡，2009 年正式量產，台灣製造外銷世界數十國。本護目鏡為軟質 PVC 鏡框，鏡框加大而且配戴時更貼合臉部，既舒適又安全，表面有通氣孔，配戴時由後鬆緊帶固定，PC 鏡片可更換，鏡片尺寸：1x70x150mm。</p>	<p>套入於一般近視眼鏡鏡架之微邊，專利號碼：216777</p>
<p>NP-104 防塵護目鏡</p>  <p>價格: \$35</p>	<p>NP-139 冶金眼鏡</p>	<p>9958-C 金框安全眼鏡</p>
<p>軟質 PVC 鏡框，4 個間接透氣鈕，後由鬆緊帶固定，PC 鏡片可更換，鏡片尺寸 1.0x65x140mm。</p>	 <p>價格: \$1000</p>	 <p>價格: \$180</p>
<p>SG-152 防塵護目鏡</p>  <p>價格: \$40</p>	<p>可夾於一般工程安全帽使用，用於觀察高溫熔爐內之溶液，避免輻射強光傷害眼睛，鏡片為 2.0x50mm/m 紫色鈷玻璃鏡片 (cobalt5 號鏡片)。</p>	<p>金色鏡架，有護邊及鼻樑支撐片，鏡片寬 58mm。</p>
<p>BLUEEAGLE 新型護目鏡，2009 年正式量產，台灣製造外銷世界數十國，通過美國 ANSI Z87.1 及歐盟 CEEN166:2001 標準。本護目鏡為軟質 PVC 鏡框，鏡框加大而且配戴時更貼合臉部，既舒適又安全，表面有通氣孔，配戴時由後鬆緊帶固定，PC 鏡片可更換，鏡片尺寸：1x70x150mm。</p>	<p>NP-241 冶金眼鏡</p>	<p>581-B 茶色眼鏡</p>
<p>SG-154 防塵護目鏡</p>  <p>價格: \$45</p>	 <p>價格: \$1000</p>	 <p>價格: \$380/12付</p>
<p>BLUEEAGLE 新型護目鏡，2009 年正式量產，台灣製造外銷世界數十國，通過美國 ANSI Z87.1 及歐盟 CEEN166:2001 標準。本護目鏡為軟質 PVC 鏡框，鏡框加大而且配戴時更貼合臉部，既舒適又安全，表面有通氣孔，配戴時由後鬆緊帶固定，PC 鏡片可更換，鏡片尺寸：1x70x150mm。</p>	<p>掛耳式冶金眼鏡，用於觀察高溫熔爐內之溶液，避免輻射強光傷害眼睛，鏡片為 2.0x50mm/m 紫色鈷玻璃鏡片 (cobalt5 號鏡片)。</p>	<p>咖啡色 PC 鏡片 1.5x56mm，色澤 3 號，鏡架熱可塑性。</p>
<p>NP-105 防霧護目鏡</p>  <p>價格: \$75</p>	<p>GW250-5 / GW250-11</p>	<p>581-C 平光眼鏡</p>
<p>軟質 PVC 鏡框，4 個間接透氣鈕，後由鬆緊帶固定，防務 PC 鏡片可更換，鏡片尺寸 1.0x65x140mm。</p>	 <p>價格: \$100</p>	 <p>價格: \$380/12付</p>
	<p>GW250-5 氣鏢護目鏡 軟質不透光綠色鏡框，可掀式 ABS 塑膠鏡架 6 個黑色透氣鈕，後由鬆緊帶固定，戴近視眼鏡者亦可適用，鏡片有 3 層，內外層為 PC 透明鏡片 1.5x50mm，中層為 2.0x50mm 綠色鏡片。</p> <p>GW250-11 電鏢護目鏡 軟質不透光綠色鏡框，可掀式 ABS 塑膠鏡架 6 個黑色透氣鈕，後由鬆緊帶固定，戴近視眼鏡者亦可適用，鏡片有 3 層，內外層為 PC 透明鏡片 1.5x50mm，中層為 2.0x50mm 綠色 11 號鏡片。</p>	<p>透明 PC 鏡片 1.5x56mm，鏡架熱可塑性。</p>
	<p>GW-260 可掀式遮光鏡片</p>	<p>581-G 綠色眼鏡</p>
	 <p>價格: \$100</p>	 <p>價格: \$380/12付</p>
	<p>可夾於一般眼鏡或安全眼鏡上遮光。</p>	<p>綠色 PC 鏡片 1.5x56mm，色澤 3 號，鏡架熱可塑性。</p>
		<p>581-S 水銀眼鏡</p>
		 <p>價格: \$450/12付</p>
		<p>紫色外鍍銀色鏡片 1.5x56mm，色澤 4 號，鏡架熱可塑性。</p>

● 型錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。

<p>UVEX-9301 護目鏡</p>  <p>售價：\$630</p>	<p>NP-004C 平光眼鏡</p>  <p>售價：\$100</p>	<p>8168 防塵風鏡</p>  <p>售價：電洽</p>
<p>鏡片 PC 材質，100% 抗紫外線 (UV)、防霧及靜電處理。180 度寬闊視野，安全性高，可更換鏡片，戴眼鏡亦能同時配帶。</p>	<p>台製，有側護邊 PC 鏡片 2.3x57mm 抗刮處理。</p>	<p>有海綿襯墊，PC 鏡片。</p>
<p>UVEX-9302 護目鏡</p>  <p>售價：\$900</p>	<p>NP-004S 遮光眼鏡</p>  <p>售價：\$100</p>	<p>6812 防塵護目鏡</p>  <p>售價：\$150</p>
<p>鏡片 PC 材質，100% 抗紫外線 (UV)、防霧及靜電處理。矽膠材質，密合度佳，170 度視野，安全性高，可更換鏡片，戴眼鏡亦能同時配帶。</p>	<p>台製，有側護邊灰色 PC 鏡片 2.3x57mm 抗刮處理。</p>	<p>有海綿襯墊，PC 鏡片。</p>
<p>Uvex-9160 安全眼鏡</p>  <p>售價：\$630</p>	<p>MD-2003 平光眼鏡</p>  <p>售價：\$80</p>	<p>5611 護目鏡</p>  <p>售價：\$150</p>
<p>鏡片 PC 材質，100% 抗紫外線 (UV)、防霧及靜電處理。鏡架長度及角度皆可五段式調整，具防滑軟質鼻墊，鏡架尾端亦有專利軟墊。</p>	<p>台製，鏡片單片式，鏡架四段可調式。</p>	<p>有海綿襯墊，PC 鏡片。</p>
<p>UVEX-9195 安全眼鏡</p>  <p>售價：\$630</p>	<p>MD-2003S 遮光眼鏡</p>  <p>售價：\$80</p>	<p>EW-6 洗眼瓶</p>  <p>售價：\$125</p>
<p>鏡片 PC 材質，100% 抗紫外線 (UV)、防霧及靜電處理。鏡架長度及角度四段式調整，鏡片可更換，組拆方便。</p>	<p>台製，遮光鏡片單片式，鏡架四段可調式。</p>	
<p>NP-107C-PC 平光眼鏡</p>  <p>售價：\$40</p>	<p>SG-1123 平光眼鏡</p>  <p>售價：電洽</p>	
<p>整付眼鏡由透明 PC 組合而成，鏡片弧形設計，可耐衝擊，戴近視眼鏡者亦可適用，鏡片尺寸 56x148mm。</p>	<p>台製，鏡片單片式，鏡架四段可調式。</p>	
<p>NP-107S-PC 遮光眼鏡</p>  <p>售價：\$40</p>	<p>SG-1123S 平光眼鏡</p>  <p>售價：電洽</p>	
<p>整付眼鏡由灰色 PC 組合而成，5 號灰色鏡片，弧形設計，可耐衝擊，適用於有強光之氣焊瓦斯切割場所，戴近視眼鏡者亦可適用，鏡片尺寸 56x148mm。</p>	<p>台製，遮光鏡片單片式，鏡架四段可調式。</p>	

● 型錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。

防火系列

<p>AL-1 防火頭罩</p>  <p>售價：\$4200</p>	<p>AL-7 防火圍裙</p>  <p>售價：\$1700</p>	<p>AL-8 防火手袖</p>  <p>售價：\$1500</p>
<p>鏡框為耐高溫 F.R.T.P. 外層 3mm 玻璃。內層 PC 安全鏡片 1x112x138mm。內附安全帽。帽緣以下長度 45cm 肩寬 72mm (使用材料 11HT-156 或 14HT-209)。</p>	<p>寬 68cm。長 100cm (誤差 2cm 內)。胸部及腰部各有二條綁帶寬 2.5x48cm。(使用材料 17PT-17)。</p>	<p>上袖口寬 24cm。下袖口寬 14cm。袖長 55cm。綁帶寬 2.5x48cm 二條。(使用材料 17PT-17)。</p>
<p>A-2 防火上衣</p>	<p>AL-4 防火鞋</p>	<p>AL-5 防火腳套</p>
 <p>售價：\$5400</p>	 <p>售價：\$2100</p>	 <p>售價：\$1000</p>
<p>前襟外面 5 個銅按鈕。襟內車銅拉鏈。領口以柔軟皮料製成。(使用材料 11HT-156 或 14HT-209)。</p>	<p>長筒高 20cm。耐溫防滑鞋底。耐磨鋼頭。內側車 5 號拉鏈</p>	<p>內側車縫快速裝卸黏扣帶。(使用材料 17PT-17)</p>
<p>AL-3 防火長褲</p>	<p>AL-6 防火長袍</p>	<p>AL-145 防火手套</p>
 <p>售價：\$5400</p>	 <p>售價：\$5000</p>	 <p>售價：\$1000</p>
<p>褲檔 4 個銅按鈕。腰圍 90cm 褲長 102cm。(使用材料 11HT-156 或 14HT-209)。</p>	<p>領口及背部半截以柔軟皮料縫製。後背及腰。部各有二條綁帶寬 2.5x48cm。(使用材料 11HT-156 或 14HT-209)</p>	<p>1. 手心及姆指部份由杜邦防火材料對味芳香族聚酰胺纖維絲 (KEVLAR) NOR-FAB400 被覆防熱鋁箔構成。防火布向外。鋁箔向內。厚度 1.3mm。 2. 袖口及手背部份由防火纖維 (ACRYLIL-100) 構成。鋁箔面向外。防火材料向內。厚度 0.8mm。 3. 內襯部份由隔熱棉針織而成。厚度 3mm。 4. 手套長度 14"x 五指。 5. 以上防火系列產品全部以 (KEVLAR)3/30 防火線縫製。</p>

● 型錄所標示數據僅供參考。精準尺寸以實物為準。


<p>TK-6 高溫防火手套</p>  <p>售價：\$3700</p>	<p>PT-264 高溫防火手套</p>  <p>售價：\$3100</p>	<p>KV-26 毛絲防熱手套</p>  <p>售價：電洽</p>
<p>1. KEVLAR 加破織毛圈材質 ×2 層。 2. 隔熱棉 (內層) 2 層。 3. 左右手雙面共用，可更換使用。 4. 二指 13" 隔熱效果甚佳。</p>	<p>1. KEVLAR 加 PBI 防火材料 ×2 層。 2. 隔熱棉 (內層) 2 層。 3. 左右手雙面共用，可更換使用。 4. 二指 13" 隔熱效果甚佳。</p>	<p>1. 外層 KEVLAR 毛圈材料 2. 內層隔熱棉 3. 五指 14" 柔軟度佳</p>
<p>PAC 保護頭套</p>	<p>A-209700 保護頭套</p>	<p>5428 耐磨防熱袖管</p>
 <p>售價：電洽</p>	 <p>售價：電洽</p>	 <p>售價：電洽</p>
<p>PBI 材質，較佳彈性，防止火焰及熱氣滲入，可同時配戴防毒口罩或防護眼鏡。</p>	<p>NOMEX 材料，防止火焰及熱氣滲入，可同時配戴防毒口罩或防護眼鏡，長 15"。</p>	<p>1. 防火焰性極佳的高密度防護棉製成，色澤鮮艷 2. 長度 18" 3. 肩膀及手腕都寬 2 1/2" 的耐高溫鬆緊帶</p>
<p>SIL-7 電鍍防火圍裙</p>	<p>SIL-8 電鍍防火手袖</p>	<p>SIL-1515 滅火逃生毯</p>
 <p>售價：\$500</p>	 <p>售價：\$480</p>	 <p>售價：\$1500</p>
<p>耐溫：537°C 厚度尺寸：0.43mm(厚) x 72mm(寬) x 95mm(長)。</p>	<p>耐溫：537°C 厚度尺寸：0.43mm(厚) x 56mm(長) 袖口 28cmx 肩口 48cm 重量：260gm</p>	<p>1. 耐火溫度：537°C。 2. 厚度尺寸：0.43mm(高) x 150cm(長) x 150cm(寬)。 3. 重量：1460 克/件 4. 附保存袋一只</p>

● 型錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。

防護手套

歐洲標準及法令：

以下是本公司列出現在歐洲針對個人防護手套的規定及標準。



特殊化學產品項目

- | | |
|---------|-------------|
| A. 甲醇 | G. 二乙基胺 |
| B. 丙酮 | H. 四氫呋喃 |
| C. 乙醚 | I. 醃醃乙酯 |
| D. 二氧甲烷 | J. 正庚烷 |
| E. 二氧化碳 | K. 40% 氫氧化鈉 |
| F. 甲苯 | L. 96% 硫酸 |

MAPA491 防溶劑手套	MAPA382防酸鹼溶劑手套	MAPA770 防凍手套
 <p>L. 37cm Th. 0.45mm 售價：\$120</p> <p>合成 Nitrile 材質製造，棉內裡。手掌及手指有紋路以增加抓物力。可用於機械操作、溶劑防護、油類及油脂類。</p>	 <p>L. 35.5cm Th. 0.9 mm 售價：\$420</p> <p>此雙手套精 MAPA 獨有的製造過程，將 Neoprene 及棉 2 種材料做有效的運用，使得兼具隔熱、防化及舒適三種特性，手掌及手指亦具有紋路以增加抓物力。</p>	 <p>L. 30cm 售價：\$520</p> <p>MAPA770 手套是由羊毛織料與厚絨布編織而成，表面再塗上藍色 PVC 的多層手套。它除了對溫度隔離有很好的表現外，也對普通化學溶劑及防機械性有所表現。</p>
MAPA493 防溶劑手套	MAPA994 三層拋棄式手套	MAPA345PVA 防化學手套
 <p>L. 39cm Th. 0.55 mm 售價：\$190</p> <p>合成 Nitrile 材質製造，棉內裡。手掌及手指有紋路以增加抓物力。可用於機械操作、溶劑防護、油類及油脂類。</p>	 <p>L. 25cm Th. 0.15mm 售價：\$580/50P</p> <p>994 手套是由三種材質製成，Neoprene 提供化學防護，Nitrile 提供機械防護，天然乳膠提供舒適度。對於實驗及作業有接觸到化學品時給予比一般拋棄式手套更高的防護。手套為紫色，這種特殊顏色是一般單一材質的拋棄式手套所不能生產的顏色。</p>	 <p>L. 37cm Th. 1.5mm 售價：\$2700</p> <p>對於可以防護歐盟 EN374 規定的 ABCDEFGHIJKL12 種特殊化學物質的 345 手套來說，勿庸置疑的，它絕對是全世界最好的手套之一。由於 345 手套含有 PVA 材質，所以它在熱水裡面的表現一樣出色。(歡迎索取單張英文說明)</p>
MAPA485 防溶劑手套	MAPA828/829 防割手套 (支)	MAPA333 防熱手套
 <p>L. 32cm Th. 0.38mm 售價：\$100</p> <p>合成 Nitrile 材質製造，棉內裡。手掌及手指有紋路以增加抓物力。可用於機械操作、溶劑防護、油類及油脂類。</p>	 <p>L. 27cm 售價：\$840</p> <p>穿戴舒適 828/829 的手套，對於防切割及撕裂性都有完美的表現。這 2 項在 CE 的測試中，以最高級通過。</p>	 <p>L. 32cm 售價：\$1200</p> <p>外層有可增加握力的直條紋隔熱纖維，中層為 Nitrile 材質層，內層為防高溫的隔熱內裡層。三層合一後，成為優秀的 333 防熱手套。</p>
MAPA450 防酸鹼溶劑手套	MAPA476 防熱防凍手套	MAPA395 防熱手套
 <p>L. 41 cm Th. 0.75 mm 售價：\$170</p> <p>合成 Nitrile 材質製造，棉內裡。手掌及手指有紋路以增加抓物力。可廣泛使用在一般化學溶劑上。</p>	 <p>L. 32cm 售價：\$1150</p> <p>在烹飪的過程中，此款手套無疑是最好的幫手，476 手套可以讓您在冷凍庫內零下 30 度 C 長時間使用，拿取肉類不傷手，也可以在防熱環境中使用，在 250 度 C 以下可持續 15 秒。除此之外，476 手套在防化、耐摩擦、耐切割、耐撕裂及耐穿刺也有很好的表現。</p>	 <p>L. 32cm 售價：\$1550</p> <p>395 手套的誕生無疑是手套界的一顆震撼彈。它在耐摩擦、耐切割、耐撕裂及耐穿刺方面幾乎完美，在防化及防熱方面也有表現。在燙手又漏油的機器無法修理嗎？使用 MAPA395 手套讓您的煩惱迎刃而解。當您穿上防化衣卻找不到適合的手套嗎？此款手套絕對是最適合的手套之一。395 手套除了有強大的功能外，在製造時也考慮到使用的靈巧度及舒適度。</p>
MAPA381 防溶劑手套		
 <p>L. 35.5cm Th. 0.85mm 售價：\$370</p> <p>此雙手套經 MAPA 獨有的製造過程，將 Neoprene 及棉 2 種材料作有效的運用，使得兼具隔熱、防化及舒適三種特性，手掌及手指亦具有紋路以增加抓物力。</p>		

● 型錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。

性能等級 Oto4 Oto4 Oto1
 性能等級 Oto4 Oto4 Oto4 Oto4 Oto4
 ● 以上轉譯均不能構成商業擔保，本公司不承擔任何責任

<p>MAPA860 防 AIDS 用手套</p>  <p>L. 31 cm 售價：電洽</p>	<p>Ansell37165 防溶劑手套</p>  <p>L. 39 cm Th. 0.55 mm 售價：電洽</p>	<p>Ansell27607 中量型防滑手套</p>  <p>L. 25cm 售價：\$290</p>
<p>此款手套是 MAPA 超過 10 年以上的研究及開發，針對醫療人員在處理病人廢棄物時不甚被尖銳物或針頭刺傷所帶來的傳染傷害。當尖銳物或針頭刺穿手套時，860 手套中間的膠質就會對病菌消毒，不讓病毒傳染到使用者。AIDS 病毒只是其中之一。它也通過歐盟 EN42 及 EN374 認證。目前歐盟、澳門及香港... 等公共機關已經開始陸續在使用。</p>	<p>合成 Nitrile 材質製造，手掌及手指有紋路以增加抓物力。可用於機械操作、溶劑防護、油類及油脂類。</p>	<p>表面被覆橡膠，具有很好的耐磨性。適用於鋼條、薄鋼板、其他金屬作業、粗鑄件、型芯、建材、混凝土、磚瓦、粗木材、石膏板膠合板等多種中量型工作。</p>
<p>MAPA386 防熱防割手套</p>	<p>Ansell42474 防熱手套</p>  <p>L. 33 cm 售價：\$520</p>	<p>Ansell48301 輕量型防滑手套</p>  <p>L. 25cm 售價：\$30</p>
<p>由 Nitrile、Kevlar、棉等多種材料製作而成的 386 手套，對於機械性都有不錯的表現，而防割、耐熱此 2 項更是完美。</p>	<p>適用耐熱性 200 度 C 以下作業，也有輕量的防震動、磨損、切割等特性。</p>	<p>具有不錯的耐磨性，手套棉質薄，手指更具靈活性，非常適合輕量型作業。</p>
<p>MAPA576 超薄防割防滑手套</p>  <p>L. 25cm 售價：\$940</p>	<p>Ansell29500 防酸鹼溶劑手套</p>  <p>L. 30 cm Th. 0.75 mm 售價：電洽</p>	<p>Ansell19024 防水防熱手套</p>  <p>L. 46 cm 售價：電洽</p>
<p>此款手套是專門幫在精密工業的使用者研發的。它在耐摩擦、耐切割、耐撕裂及耐穿刺方面幾乎完美。穿戴非常舒服，使用時可以感覺到手指的力量。</p>	<p>含有 Neoprene 材質製造，棉內裡，手掌及手指有紋路以增加抓物力。可廣泛使用在一般化學溶劑上。</p>	<p>46cm 長的設計，幾乎可以防護整支手臂。手套具有雙層內裡，非常舒適。內裡亦可外翻，易於晾乾。適用於 -30 度 C、~180、C 之作業環境。對於從事石油化學、實驗室、製藥、化學工廠或化學品作業來說都是很好的防護手套。</p>
<p>MAPA840 防熱防割手套</p>  <p>L. 25cm 售價：\$500</p>	<p>Ansell29865 防酸鹼溶劑手套</p>  <p>L. 33 cm Th. 0.46 mm 售價：電洽</p>	<p>52-LR 不鏽鋼防割手套</p>  <p>售價：\$3600</p>
<p>在機械工業中，如果同時有防切割及防熱需求時（在 250 度 C 以下可持續 15 秒），此款手套可提供最好的保護。它穿戴時也非常舒服。它通過歐盟 EN420、EN388 及 EN407 認證。</p>	<p>含有 Neoprene 材質製造，棉內裡，手掌及手指有紋路以增加抓物力。可廣泛使用在一般化學溶劑上。</p>	<p>不鏽鋼絲編織，左右手通用。（古代騎士的整件鐵鎖衣從頭到腳，就是類似此種作法製成）</p>
<p>Ansell37176 防溶劑手套</p>  <p>L. 33cm Th.0.38mm 售價：\$50</p>	<p>Ansell23700 防凍手套</p>  <p>L. 27.5 cm 售價：電洽</p>	<p>Ansell7111 防震手套</p>  <p>L. 18 cm 售價：\$1550</p>
<p>合成 Nitrile 材質製造，棉內裡，手掌及手指有紋路以增加抓物力。可用於機械操作、溶劑防護、油類及油脂類。</p>	<p>表面塗上橙色 PVC 的多層手套。它可以適用溫度達到 -30 度 C，也對普通化學溶劑及防機械性有所表現。內裡可以外翻，易於晾乾。</p>	<p>手套半指設計，在手心部分加厚加強，針對震動作業而設計的手套。</p>


● 型錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。

<p>TIG-6 氬鐳軟皮手套</p>  <p>售價：\$230</p>	<p>A-2023 電鐳皮手套</p>  <p>售價：\$80</p>	<p>20-KV 耐高壓手套</p>  <p>售價：\$2900</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 測試電壓 20000VOL 2. 使用電壓 17000VOL · 長 36 cm · 3. CNSC 種檢驗合格 · 4. BSEN60903 合格
<p>豬面皮 0.6tx25cm 袖口加鬆緊帶 (外縫線) ·</p>	<p>牛柳皮 3 指 x34cm ·</p>	<p>F-02B 工作手套</p>  <p>售價：\$50</p> <p>手心牛柳皮 · 手背條紋布 ·</p>
<p>TIG-8 氬鐳軟皮手套</p>  <p>售價：\$180</p>	<p>A-2025 工作皮手套</p>  <p>售價：\$80</p>	<p>GL-451 棉紗沾膠手套</p>  <p>售價：\$25</p> <p>20 兩棉紗手套 · 手心沾天然橡膠 ·</p>
<p>豬面皮 0.6tx25cm 袖口加鬆緊帶 (外縫線) ·</p>	<p>牛柳皮 3 指 x34cm ·</p>	<p>A-182913KEVLAR 針織薄手套</p>  <p>售價：\$120</p> <p>KEVLAR 針織耐磨手套 · 作業靈活 ·</p>
<p>TIG-14 氬鐳軟皮手套</p>  <p>售價：\$180</p>	<p>20KV-14 高壓電保護手套</p>  <p>售價：\$350</p> <p>豬面皮 0.6tx35cm · 用於電手套外部 ·</p>	<p>A-185500KEVLAR 針織袖管 (支)</p>  <p>售價：電洽</p> <p>防止手臂擦傷 · 靈活度佳 ·</p>
<p>豬面皮 0.6tx35cm 袖口加鬆緊帶 ·</p>	<p>售價：\$255</p>	<p>1. 使用電壓 1000V 以內 · 長 36 cm ·</p> <p>2. CNSA 種檢驗合格 ·</p> <p>3. BSEN60903 合格 ·</p>
<p>A-2005AL 皮防熱手套</p>  <p>售價：\$255</p> <p>牛二柳皮製赴內襯 · 手臂部份加縫隔熱鋁箔布 · 長 14" ·</p>	<p>5-KV 低電壓手套</p>  <p>售價：電洽</p>	

● 型錄所標示數據僅供參考 · 精準尺寸以實物為準 ·

擔架床

TA-186 二折式擔架




售價：\$4200

1. 可折疊輕巧不佔空間。
2. 鋁製材質，防水帆布，插扣式安全帶另附兩條荷重帶可減輕搬運者負擔。
3. 整組為鋁製材質，避免生銹，防水帆布：寬 59 cm × 長 190 cm，鋁管：直徑 30 mm × 112 cm × 4 支，收藏尺寸：6 cm × 20 cm × 112 cm，重量：7.6 kg，全長：222 cm × 59 cm。

STR-300 / STR-304 船型金屬擔架

STR-300 船型金屬擔架
STR-304 船型不鏽鋼擔架



售價：電洽

它是由六角形金屬鋼焊接組成的，內有四條固定患者的帶子，用途與 SAF-200 相同，在崎嶇不平的路段使用，或配合吊車使用，規格：長 × 寬 × 高 205 × 45 × 18 cm 重 10.5KG

SAF-200 船型塑膠擔架



售價：電洽

黃色聚乙烯底板，外有不鏽鋼圍欄固定，單價內由四條固定患者，他通常在崎嶇路段使用，如工礦產業、建築工地、船上，規格：長 × 寬 × 高 213 × 60 × 18 cm 重 14kg。


SAF-350 鋁製擔架



售價：\$16800

此型擔架的體積重量均很小，適用在非常狹小的空間，如飛機、船艙、礦坑等搶救病患之用，此擔架有底座撐高，患者較為舒服，並可對折收藏，規格：打開長 × 寬 × 高 185 × 40 × 17 cm 重 6.4KG

SAF-400 鋁製伸縮擔架



售價：\$23000

設計可緩慢的使用在病人沒有行動能力的時候，固定好病人使病人可減到最低的傷害，有三條固定帶子，擔架並可由底部打開方便病人照 X 光，擔架收藏體積較小，規格：打開長 × 寬 × 高 167 × 45 × 6.4 cm 長度可調至 203 cm，收藏尺寸長 × 寬 × 高 125 × 45 × 9 cm，淨重 9.8KG 可載重 400 磅 (181KG)

● 型錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。

防護衣

<p>TychemTK554T A 級防護衣</p>	<p>Tychem05428 C 級防護衣</p>	<p>Tyvek1422A D 級防護衣</p>
 <p>售價：\$31500</p>	 <p>杜邦泰維克 C 級防護連身衣褲 (黃色) M.L.XL 25 件 / 箱 售價：\$730</p>	 <p>杜邦泰維克 D 級防護連身衣褲 (白色) M.L.XL 100 件 / 箱 售價：\$190</p>
<p>TychemBR527T B 級防護衣</p>	<p>PP-960 輕便防護衣</p>	<p>PP-550 隔離衣</p>
 <p>售價：電洽</p>	 <p>售價：\$60 PP960 防護衣由 50gm/m² 不織布製成，有 LXLXXL 三種 SIZE 供選購，50 件 / 箱。</p>	 <p>售價：\$25 30gm/m² 不織布製成，鬆緊袖口，SIZE:110×130cm，100 件 / 箱。</p>
<p>PP-T56 歐規 5/6 級防護衣</p>	<p>Tychem05201/05301 C 級防護衣</p>	<p>Tyvek906 D 級腳套</p>
 <p>售價：\$155</p>	 <p>05201 杜邦泰維克 C 級防護上衣 (黃色) SIZE:L、XL 50 件 / 箱 售價：\$265 05301 杜邦泰維克 C 級防護長褲 (黃色) SIZE:L、XL 50 件 / 箱 售價：\$265</p>	 <p>杜邦泰維克 D 級腳套 (白色) 腳底加厚，級防滑紋路，ONESIZE 高度 40 cm。 售價：\$95</p>
<p>PP-05 腳套</p>	<p>PP-08 腳套</p>	<p>PP-08 腳套</p>
 <p>由不織布製成之腳套，腳底具有防滑紋路。 售價：\$260/50 雙</p>	 <p>由不織布製成之腳套，腳底具有良好的防滑紋路。 售價：\$50</p>	 <p>由不織布製成之腳套，腳底具有良好的防滑紋路。 售價：\$50</p>

● 型錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。

<p>L-901 電鍍皮頭罩</p>  <p>售價：\$940</p>	<p>L-902 電鍍皮上衣</p>  <p>售價：\$1550</p>	<p>L-906 皮長袍</p>  <p>售價：\$1650</p>
<p>電鍍空間狹小，不能拿或戴電鍍面罩的場所使用。豬面皮。長480x650mm。可款式尼龍鏡框附鏡片。</p>		
<p>L-904 電鍍皮手袖</p>  <p>售價：\$470</p>	<p>L-905A 皮綁腿</p>  <p>售價：\$270</p>	<p>L-907 皮圍裙</p>  <p>售價：\$630</p>
<p>豬面皮 0.6mm(厚)x 袖長 55cmx 袖口 14cmx24cm。</p>	<p>牛柳皮 1mm(厚)x 長 23cmx 寬 38cm。粘扣帶式。穿卸方便。</p>	<p>豬面皮 0.6mm(厚)x 長 93cmx 寬 68cm。</p>
<p>WYC-865 背心式救生衣</p>  <p>售價：\$480</p>	<p>WYC-866 海上式救生衣</p>  <p>售價：\$630</p>	<p>WYC-880 救生圈</p>  <p>售價：\$780</p>
<p>使用 EPE 泡沫塑料充填。浮力約 7.5KG。 救生衣重量約 0.34KG。</p>	<p>使用 EPE 泡沫塑料充填。浮力約 10KG。 救生衣重量約 0.51KG。</p>	<p>使用聚氨酯塑料泡沫填充。外層為帆布。浮力約 14.5kg。 救生圈外徑約 710mm。內徑約 440mm。重量約 1.5kg。</p>

● 型錄所標示數據僅供參考。精準尺寸以實物為準。

工作服、圍裙、袖套

<p>TA-380 藍色連身工作服</p>  <p>售價：\$520</p>	<p>EC-233 實驗衣</p>  <p>售價：\$630</p>	<p>GL-461 棉布袖管 (接頭)</p>  <p>售價：\$25</p>
<p>M.L.XL.XXL 四種尺寸供選購</p>	<p>實驗室，防止化學液體噴濺場所適用。</p>	<p>一頭羅紋，一頭鬆緊，長45cm。</p>
<p>0007 牛仔布圍裙</p>  <p>售價：\$100</p>	<p>0008 牛仔布手袖 (平頭)</p>  <p>售價：\$70</p>	<p>GL-462 棉布袖管 (平頭)</p>  <p>售價：\$25</p>
<p>寬70x88cm。</p>	<p>長約45cm 雙頭鬆緊帶製成。</p>	<p>兩頭鬆緊，長40cm。</p>
<p>R-6 塑膠長袖</p>  <p>售價：電洽</p>	<p>R-7 塑膠圍裙</p>  <p>售價：\$130</p>	<p>0009 牛仔布手袖 (接頭)</p>  <p>售價：\$70</p>
<p>0.45mm 夾網黃色 PVC 布，長 x 寬 x 袖長約 110x70x55cm，背部半截。</p>	<p>0.45mm 夾網黃色 PVC 布，長100x 寬72 cm。</p>	<p>長約45cm 一頭羅紋，一頭鬆緊帶製成。</p>
<p>R8 / R9 塑膠袖管 (套)</p>		
 <p>售價：\$115</p>	 <p>售價：\$125</p>	
<p>R-8 0.45mm 夾網黃色 PVC 布，長 55x 袖口 14cm。</p>	<p>R-9 0.45mm 夾網黃色 PVC 布，兩頭鬆緊袖口。</p>	

● 型錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。



交通安全背心

<p>TA-002 交通反光背心</p>  <p>售價：\$85</p>	<p>TA-012 交通反光背心</p>  <p>售價：\$100</p>	<p>TA-055 反光手套</p>  <p>售價：\$80</p> <p>指揮交通手套。</p> <p>TA-008 反光袖套</p>
<p>白色網布長 52x 寬 40cm · 紅色反光條面積 5cmx250cm。</p>	<p>藍網黃條螢光 55cmx50cm</p>	 <p>售價：\$150</p> <p>防水布料車四條黃色反光條。</p> <p>A-030 保護腰帶</p>
<p>TA-003 交通反光背心</p>  <p>售價：\$100</p>	<p>TA-015 交通反光背心</p>  <p>售價：\$100</p>	 <p>售價：\$370</p> <p>含肩帶 S：28-32" · M：32-38" · L：38-47"。</p> <p>F-1042 臂章</p>
<p>V 型螢光紅色網布長 65x 寬 50cm · 黃色反光條面積 5cmx310cm。</p>	<p>藍網白條螢光 55cmx50cm</p>	 <p>安全衛生督導</p>
<p>TA-004 交通反光背心</p>  <p>售價：\$100</p>	<p>TA-106 團體背心 (黏扣帶)</p>  <p>售價：\$75</p> <p>可印字 · 工資另計。</p>	<p>絨布印字高 10cm · 圓周 42cm。</p> <p>TA-007 反光肩帶含腰帶</p>  <p>售價：\$60</p>
<p>圓襟螢光紅色網布長 65x 寬 50cm · 黃色反光條面積 5cmx260cm。</p>	<p>不可印字 · 螢光黃色 · 有點扣帶。</p>	<p>螢光黃色 5 cm × 105 cm 快速扣帶。</p>
<p>TA-006 反光肩帶含腰帶</p>  <p>售價：\$100</p>	<p>TA-107 反光袖套</p>  <p>售價：\$90</p>	<p>螢光黃色 5 cm × 105 cm 快速扣帶。</p>

● 型錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。

施工安全

TA-17 交通三角錐	50190 風向袋	TA-108 工地守則	F-3045 指揮三角旗
			
售價：\$120	售價：\$780		售價：\$25
PE 材質·本體發光貼 反光紙·高 700x 底寬 375x375cm·	210 丹尼羅布·紅三節· 白兩節·開口包覆藤條 支撐·綁帶四條·尺寸 50cmx190cm·	0.35mm 夾網 PVC·寬 175x 高 70cm·	30x45cm·

TA-18 交通錐連桿 / TA-19 伸縮連桿	TA-915 施工三角旗
	
售價：\$80	售價：\$520
TA-18 直徑 35mmx 長度約為 210mm·貼 3M 反光紙· TA-19 收起時連耳環長度約為 125cm·拉長時約為 210cm·	13x20cmx700 面(約 150m 長)·

F-60 工安旗、F-62 環保旗、F-66 零災害旗	警示帶
	
售價：\$200	售價：\$350
寬 140x 高 90cm·	0.1mm(厚)x20cm(寬)x200m(長)±5%·

PVC-8050 / PVC-4030 施工標語貼紙						
PVC-8050 施工標語貼紙	001	002	003	004	005	006
						
PVC-8050: 001~005 五種圖樣·背膠自黏 PVC 貼紙· PVC-4030: 006 圖樣·背膠自黏 PVC 貼紙· 售價：\$70						

● 型錄所標示數據僅供參考·精準尺寸以實物為準·

<p>TA-120 蓄電池警示燈</p>  <p>售價：\$1600</p>	<p>0801-TS 太陽能三腳架警示燈</p>  <p>售價：\$1100</p>	<p>TA-110 三腳架警示燈</p>  <p>售價：電洽</p>
<p>充電線 AC110V。蓄電池 6Vx4A。6Vx10A 各一個。全高 117cm 重量 7.7KG。</p>	<p>太陽能發電。白天充電。夜晚閃爍。高 88cm。重 2.4kg。</p>	<p>AC110V/220V 高 90cm。重量 2.8KG</p>
<p>TA-789 交通指揮棒</p>  <p>售價：\$330</p> <p>TA-789 電池 Dx2 個 (UM-1) 長 54cm。可選擇固定燈光或五點閃爍。</p>	<p>0801 太陽能警示燈頭 KM-110 警示燈頭</p>  <p>售價：電洽 特價：\$735</p>	<p>KD-250 串燈</p>  <p>售價：電洽</p>
<p>TA-777 交通指揮棒</p>  <p>售價：\$120</p> <p>TA-777 電池 Dx2 個 (UM-1) 長 50cm。燈泡 2.4V。0.5A。固定燈光。</p>	<p>0801 太陽能警示燈頭 太陽能發電。白天充電。夜晚閃爍。11x17cm。使用 12 小時以上。 KM-110 警示燈頭 110V 插電式 95mmx170mm。旋轉數 150 次/分。</p>	<p>全展開為 13M 內含 10 個燈罩。</p>
<p>TA-260 三段式 LED 交通指揮棒</p>  <p>售價：\$230</p> <p>1. 電可使用白光、紅光、紅光閃爍三段。 2. 內 19 顆 LED 燈泡。不附三顆 2 號電池。 3. 指揮棒棒底有磁鐵。可吸附於鐵質物品上。</p>	<p>0801-HCX 警示燈頭</p>  <p>售價：電洽</p>	<p>KA-LED 警示燈頭</p>  <p>售價：電洽</p>
<p>ST-900 交通指揮棒</p>  <p>售價：\$190</p> <p>規格與 TA-789 一致。大陸生產。</p>	<p>感光式 LED 警示燈。內建電池。內有 6 顆 LED 燈泡。搭配三角錐使用。</p>	<p>感光式 LED 警示燈。內有 9 顆 LED 燈泡。使用 2 顆 1 號電池。可連續使用一星期。可放在三角錐上搭配使用。</p>

● 型錄所標示數據僅供參考。精準尺寸以實物為準。

安全燈

1001-1 向右	1001-1 緊急出口門燈	1001-1 向左					
							
售價：電洽	售價：電洽	售價：電洽					
503-B 照明燈	SH-3513WPL 緊急照明燈	HK-201 手提充電手電筒					
							
售價：\$550	售價：\$400	售價：\$550					
1. 電壓：110V · 50/60HZ · 2. 電流：260mA · 3. 充電時間：24 小時 · 4. 電池規格：6V4AH · 5. 照明時間：3 小時 ·	1. 電壓：110V · 60HZ · 2. 電流：0.2A · 3. 充電時間：48 小時 · 4. 電池規格：6V4AH · 5. 照明時間：3.5 小時 ·	免加水電池 · 充電約 12 小時 · 連續使用約 2 小時 · 長期未使用 · 兩個月至少放電再充電一次 ·					
B-126 LED頭燈	鎮暴手電筒						
							
售價：\$200	售價：\$1300						
台製 · 電池AA X 3個 · 單一LED	售價：\$1100						
TA-701 工作頭燈	售價：\$1000						
	售價：\$1000						
售價：\$120	售價：\$1000						
DC6V 電池 AAx4 個 (UM-3) 燈泡 2.4V · 0.3A-0.5A ·	售價：\$1000						
型號	品名	電池數量	長度 mm	握把直徑	含電池重	燭光度	使用時間
D6	鎮暴手電筒	1 號 6 個	495	42	1.5 kg	20500	16H
D4	鎮暴手電筒	1 號 4 個	375	42	1.2 kg	15700	16H
C4	鎮暴手電筒	2 號 4 個	325	30	0.58 kg	14000	9H

● 圖錄所標示數據僅供參考 · 精準尺寸以實物為準 ·

急救箱、滅火器

<p>T-38002 保健箱 (中) 售價: \$350</p>  <p>外用劑及衛材 15 種 · 尺寸 10x16x23.5cm · 內附物品若有更動不另行通知</p>	<p>T-38003 保健箱 (大) 售價: \$420</p>  <p>外用劑及衛材 20 種 · 尺寸 17x18x23.5cm · 內附物品若有更動不另行通知</p>	<p>T-38005 保健箱 (特大) 售價: \$700</p>  <p>外用劑及衛材 25 種 · 尺寸 17x19x26cm · 內附物品若有更動不另行通知</p>
<p>LR-8345 方向指示牌</p>   <p>指示牌後方有 8 個磁鐵可吸附在油罐車、汽車及任何鐵器上。在突發狀況指示來車方向。掛正面向左掛反面向右。 售價: \$1900</p>		<p>RST-80 道路反射鏡</p>  <p>直徑 80cm · 反射鏡。 材質: 不銹鋼鏡面 · 鋁鍍鍍銀板。 PS. 不含鐵管及安裝。 售價: \$4400</p>
<p>TA3030 繩梯</p>  <p>售價: \$350/公尺 繩徑 19mm · 梯距 30x30cm · 木棍 35mx 長 45cm(長度可接受訂製)</p>	<p>ABC 乾粉滅火器</p> <p>A: 木材、易燃物 · 5P(4M x 7 秒) · 10P(5M x 10 秒) · 售價: \$850 B: 汽油溶劑類 · 20P(5M x 12 秒) C: 電器走火。</p> <p>5P 售價: \$730 售價: \$730 10P 20P</p> 	

● 型錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。

個人安全防護

TG-2508 防身噴霧器



1. 成份:3% 辣椒精、3% 芥末、94% 環保冷媒、為無毒性無污染性、非易燃性的加壓氣體。
2. 在緊急狀況下，將防身噴霧器對準歹徒的臉部按下紅色噴頭，即瞬間噴出辣椒氣體，致使歹徒受到嚴重的感官刺激、咳嗽、且噴嚏等症狀不止而失去攻擊力，效果顯著，將可確保自身的安全。
3. 紅色噴頭設計有安全開關，故不致有誤觸之慮。
4. 內容量淨重 25 公克，請置於溫度 120 度 C 以下及孩童無法取得的場所。

售價：\$190

ET-18 防身瓦斯槍



1. 安全保險開關。
2. 0.9oz 瓦斯 x2 瓶。
3. 總重 190 公克。

售價：\$800

THS-168 防身瓦斯槍



1. 安全保險開關。
2. 120 公克瓦斯 x2 瓶。
3. 總重 260 公克。

售價：\$1000

TA-40KV 電擊棒



1. 電源：#3 鹼性電池 x 4PCS x 1.5 伏特。
2. 電能：高電壓、低電流、4 萬伏特。
3. 耗電量：0.3-0.4 安培。
4. 尺寸：28cm/55cm 長。
5. 淨重：325 公克。
6. 功能：伸縮、電擊、警報。

售價：\$4700

TA-150KV 鐵金剛電擊棒



1. 電源：9V 鹼性電池 x2 PCS。
2. 電能：高電壓、低電流、15 萬伏特。
3. 尺寸：46cm 長 x 5.5cm 直徑。
4. 淨重：900 公克。
5. 功能：A. 耐撞（超合金）
B. 整支電擊
C. 可透過衣服、布料攻擊。

售價：\$3600

TA-118 霹靂 118 迷你電擊棒



1. 電源：9V 鹼性電池 x 1PCS。
2. 電能：高電壓、低電流、8 萬伏特。
3. 藥劑：植物性辣椒精及芥末、無壓混合而成。（容量：每瓶 18cc）
4. 尺寸：14cm 長 x 5.5cm 寬 x 3.5cm 厚。
5. 噴射距離：1~2 公尺。
6. 適用範圍：僅限合法防身使用。
7. 功能：噴霧、電擊、防搶警報三合一功能，防衛面積廣。

售價：\$1600






TA-200KV 黑鷹求救電擊器



1. 電源：9V 鹼性電池 x2 PCS。
2. 電能：高電壓、低電流、20 萬伏特。
3. 尺寸：22cm 長 x 5.5cm 寬 x 3.0cm 厚。
4. 淨重：265 公克。
5. 功能：A. 鎖體安全開關。
B. 防搶斷電擊安全裝置，並產生 130db 之警報。
C. 電力不足時可用刺針防衛。
D. 保險桿脫開產生警鳴呼救及警告作用。
6. 使用時請將腕袋套入手腕上。

售價：\$3300

● 型錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。

EW-605 直立式洗眼器	EW-607 直立式洗眼器	EW-405 直立式洗眼器	EW-407 直立式洗眼器
 <p>專利號碼: 204178</p> <p>售價: \$15200</p>	 <p>專利號碼: 204178</p> <p>售價: \$16500</p>	 <p>售價: \$9600</p>	 <p>售價: \$9800</p>
<p>洗眼器</p> <ul style="list-style-type: none"> • 手動開關 • 洗眼盆直徑 30 cm，不銹鋼。 • 洗眼噴頭螺旋式附保護蓋。 • 水源打開，保護蓋自動掀開。 <p>沖淋器</p> <ul style="list-style-type: none"> • 凹槽式出水口直徑 13.5 cm × 孔徑 1.2 mm × 76 孔。 • 保護蓋 24 cm 不銹鋼。 • 沖淋進水管及制水閥 3/4" 不銹鋼。 • 手拉環 6 mm × 130 mm 不銹鋼。 <p>管件及配件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 全高: 230 cm，沖淋器: 220 cm。 • 進水口 1 1/4" 及 3/4" 可互換接頭。 • 出水管 1 1/4" 不銹鋼管。 • 洗眼器: 高 110 cm，全重 18.5KG。 • 直立管件 1 1/4" 不銹鋼管。 • 底座直徑 25 cm × 3 孔不銹鋼。 	<p>洗眼器部分: 手推 + 腳踏，其餘規格同 EW-605</p>	<h3>EW-402 壁掛式洗眼器</h3>	
		 <p>售價: \$5700</p> <p>手推開手推開關，水源打開，保護蓋自動掀開。</p> <p>洗眼盆直徑 30 cm，不銹鋼。</p> <p>洗眼噴頭螺旋式附保護蓋。</p> <p>重量: 1.85KG</p>	

● 型錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。

安全鞋

Y-1001 牛頭牌短筒黑色安全鞋



尺寸:4-12 號 · 共 17 種尺寸 ·

售價: \$850

Y-2001 牛頭牌短筒防穿刺安全鞋



尺寸:5-12 號 · 共 15 種尺寸 ·

售價: \$850

Y-1003 牛頭牌長筒黑色安全鞋



尺寸:5-12 號 · 共 15 種尺寸 ·

售價: \$1000

Y-2002 牛頭牌短筒防穿刺安全鞋



尺寸:5-12 號 · 共 15 種尺寸 ·

售價: \$1000

EN-345 長筒工作雨鞋



尺寸:5-12 號 · 共 15 種尺寸 ·

售價: \$630

8012 耐電絕緣鞋



尺寸:5-12 號 · 共 15 種尺寸 ·

耐電測試:20KV

售價: \$1900

美國尺寸	歐洲尺寸	英國尺寸	傳統尺寸	日本尺寸	腳長
EN-345 6 號	39	5	兩鞋 9.5 文	25	24cm
EN-345 7 號	40	6	兩鞋 10 文	26	25cm
EN-345 8 號	41	7	兩鞋 10.5 文	27	26cm
EN-345 9 號	42	8	兩鞋 11 文	28	27cm
EN-345 10 號	43	9	兩鞋 11.5 文	29	28cm
EN-345 11 號	44	10	兩鞋 12 文	30	29cm
EN-345 12 號	45	11	兩鞋 12.5 文	31	30cm

● 型錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。





安全索、安全帶

<p>NP-787 降落傘式安全帶</p>	<p>HA-044 降落傘式安全帶</p>
 <p>售價：\$1500</p>	 <p>售價：電洽</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. 尼龍腰帶 50x1200mm 2. 尼龍掛繩 16 x1500mm 3. 雙重保險掛鉤 50x135mm，開口 20mm 4. D 環一只，腿部有墊帶 5. 胸部與腿部固定帶 50x2400mm 	<p>法國進口，符合 CE 標準及 CNS 標準，下半身灰色尼龍帶，均為可調式，以配合不同體型穿戴。</p>
<p>NP-737 工程安全帶</p>	<p>787- HK-150 雙掛鉤掛繩</p>
 <p>售價：電洽</p>	 <p>售價：電洽</p> <p>757-1.5 1500Lx16 mm 尼龍繩，50mm 大掛鉤 1 個，20mm 中掛鉤 x1 個。 757-2 2000Lx16 mm 尼龍繩，50mm 大掛鉤 1 個，20mm 中掛鉤 x1 個。 757-5 5000Lx16 mm 尼龍繩，50mm 大掛鉤 1 個，20mm 中掛鉤 x1 個。 HK150 1500Lx16 mm 尼龍繩，2 個 50mm 大掛鉤。</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. 尼龍腰帶 60x1200mm 2. 尼龍掛繩 12x1500mm 3. 雙重保險掛鉤 50x135mm，開口 20mm 4. D 環二只 5. 掛繩收存袋一只 	<p>安全零件</p> 
<p>NP-757 大掛鉤安全帶</p>	<p>售價：\$350</p> <p>HK-5 大掛鉤 105x215mm，開口 50mm 售價：\$260 N-607 不鏽鋼上下或斜坡母索調整器 售價：\$1360 747-1 防護調整器 售價：電洽 737-H 中掛鉤 50x135mm，開口 20mm 售價：\$168 737-D D 型環 售價：電洽 N-414 D 型環 售價：電洽 N-505 鋁合金 8 字環 售價：電洽 N-506 大鋁合金 8 字環 售價：電洽 737-8 8 字環 售價：電洽 N-244 橢圓形連結環 售價：電洽 N-244、N-414、N-505、N-506、N-607 產品符合 ANSI、Z359.1、CSA Z-259.1、EN-362-2 及 EN-363-2。</p>
 <p>售價：\$350</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尼龍腰帶 50x1200mm 2. 尼龍掛繩 12x1500mm 3. 雙重保險掛鉤 105x215mm，開口 50mm 4. D 環一只 5. 掛繩收存袋一只 	


● 型錄所標示數據僅供參考，精準尺寸以實物為準。

高空防墜器

AN-123/AN115 高空防墜器	AN-100 伸縮減震安全帶	AN-207 減震安全帶	AN-211 雙繩式減震安全帶	AN-060 開口不鏽鋼防墜器
				
售價：\$15700				
法國進口 AN-115：鋼索 4mm x 20M。 法國進口 AN-123：鋼索 4mm x 15M。	法國進口·尼龍帶 50mm x 2M·可視工作需由 0-2M 無段調整。 售價：\$4800	法國進口·掛繩 12mm x 1.8M 單掛繩含掛環。 售價：\$1500	法國進口·掛繩 12mm x 1.5M 單掛繩含掛環。 售價：\$2500	法國進口·適合母索 14mm-16mm。 售價：\$4800

AD-216 16M 高空防墜器	AD-111A 3.3M 編織布防墜器	AD-120 6M 編織布防墜器	N-350 快速鋼鈎
			
售價：電洽			
美國進口·黑色 PP 材質外殼·防腐蝕耐衝擊·鍍鋅鋼索·長度 16M·防墜器內為煞車系統·可煞車停止墜落·防墜器上端為掛環·開口 17mm·下端連結 360 度旋轉小掛鈎·開口為 19mm·重量：6.4kg·符合 EN360 標準要求。	美國進口·密閉式電鍍鋁合金外殼·長度：3.3M(11')·織帶寬度為 25mm·材質為 polyester·附減震包·防墜器上端有掛置孔·附掛環·下端連結小掛鈎·材質為鍍鋅鋼·開口為 19mm·重量：1.3kg·符合 OSHA 及 ANSI 標準要求。 售價：\$4800	美國進口·密閉式鋁合金及不鏽鋼外殼·長度 6M·織帶寬度為 25mm·材質為 polyester·附減震包·防墜器上端為 360 度旋轉環·附掛環·下端連結小掛鈎·材質為鍍鋅鋼·開口為 19mm·重量：2.3kg·符合 EN360 標準。 售價：\$8900	售價：電洽

97HR 水平固定器

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 日系 FUJII DENKO 廠牌 2. 單體為 97HR1-1·附 1M 常 16mm 繩索及 1 大掛鈎。 3. 可配合購買 10M、20M、30M 不同長度之繩索(含一大掛鈎)
售價：電洽	

● 圖紙所標示數據僅供參考·精準尺寸以實物為準。